

■ Rördelar

Utrustning och tillbehör till Fillflex-systemet

FILLFLEX

– de flexibla fyllningsmaskinerna



Vi har en stor "verktyglåda" med rör, övergångar, anslutningar, backventiler, silar med mera, för alla tänkbara uppställningar och behov. Urvalet bygger på vår mångåriga erfarenhet av fyllnings- och pumpteknik.

Många är till synes enkla, men trots det mycket effektiva. En backventil är exempelvis ett praktiskt tillbehör som hindrar produkten från att rinna tillbaka till lagertanken.



Böj

Beställningsnummer:

TFA10165-25 (diameter 25 mm)
TFA10165-38 (diameter 38 mm)
TFA10165-51 (diameter 51 mm)



Rör

Beställningsnummer:

25 mm rör:

TFA10185-25-1 (längd 100 mm)
TFA10185-25-2 (längd 200 mm)
TFA10185-25-3 (längd 300 mm)
TFA10185-25-4 (längd 400 mm)
TFA10185-25-5 (längd 500 mm)
TFA10185-25-x (längd xxx mm)

38 mm rör:

TFA10185-38-1 (längd 100 mm)
TFA10185-38-2 (längd 200 mm)
TFA10185-38-3 (längd 300 mm)
TFA10185-38-4 (längd 400 mm)
TFA10185-38-5 (längd 500 mm)
TFA10185-38-x (längd xxx mm)

51 mm rör:

TFA10185-51-1 (längd 100 mm)
TFA10185-51-2 (längd 200 mm)
TFA10185-51-3 (längd 300 mm)
TFA10185-51-4 (längd 400 mm)
TFA10185-51-5 (längd 500 mm)
TFA10185-51-x (längd xxx mm)



Övergång

Beställningsnummer:

TFA10170-38/25 (38 mm mutter / 25 mm gänga)
TFA10170-51/38 (51 mm mutter / 38 mm gänga)



Övergång

Beställningsnummer:

TFA10175-25/38 (25 mm låsmutter / 38 mm yttergänga)
TFA10175-38/51 (38 mm låsmutter / 51 mm yttergänga)



Slanganslutning med gänga

Beställningsnummer:

TFA10190-25/20 (25 mm gänga / 20 mm slanganslutning)
 TFA10190-25/25 (25 mm gänga / 25 mm slanganslutning)
 TFA10190-51/51 (51 mm gänga / 51 mm slanganslutning)



Slanganslutning special

Beställningsnummer:

TFA10195-25/38 (25 mm SMS / 38 mm slanganslutning) – mutter ingår
 TFA10195-25/20 (25 mm SMS / 20 mm slanganslutning) – mutter ingår
 TFA10195-51/38 (51 mm SMS / 38 mm slanganslutning) – mutter ingår



Slangnippel, mutter och packning

För 20, 25, 38 och 51 mm slanganslutning.

Beställningsnummer, 20 mm:

Mutter: 272-25 Slanghylsa: TFA10195-25/20 Packning: 273-25

Beställningsnummer, 25 mm:

Mutter: 272-25 Slanghylsa: TFA10195-25/25 Packning: 273-25

Beställningsnummer, 38 mm:

Mutter: 272-38 Slanghylsa: 239-38S Packning: 273-38

Beställningsnummer, 51 mm:

Mutter: 272-51 Slanghylsa: 239-51S Packning: 273-51



Böj

Beställningsnummer:

TFA10200-25 (för 20 mm slanganslutning)



Anslutning SMS/BSP

Beställningsnummer:

TFA10210-25/25 (25 mm SMS mutter / 25 mm yttergänga)



Slanganslutning

Beställningsnummer:

R-144-1" (25 mm R-gänga / 25 mm slanganslutning)




Påfyllningsrör

Monteras på pumpens sug sida. Ger pumpen bättre sugförmåga.

Beställningsnummer:

TFA10235-51



Vridspjällsventil

Beställningsnummer:

TFA10230-25/25

TFA10230-51/51



Backventil

Beställningsnummer:

0625/0602-1"-25



Sil

Avsedd för backventil 0625/0602-1-25.


Beställningsnummer:

IT-102-1"-25



Sugrör

Beställningsnummer:
TFA 10196-51/51 (51 mm)



Sugrör

Snedkapat för att inte suga fast i botten.

Beställningsnummer:
TFA 10198-51 (51 mm)